



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ВИФЕРОН®

Торговое название препарата: ВИФЕРОН®

Действующее вещество (МНН): интерферон альфа-2b

Лекарственная форма: мазь для наружного и местного применения

Состав

Состав на 1 г мази:

действующее вещество: интерферон альфа-2b 40000 МЕ;

вспомогательные вещества: альфа-токоферола ацетат, ланолин безводный, вазелин, персиковое масло, кальция пантотенат, натрия бензоат, альбумин человека, натрия ацетата тригидрат, натрия хлорид, динатрия эдетат дигидрат, вода очищенная.

Описание: мазь от бело-желтого до желтого цвета, с характерным запахом ланолина.

Фармакотерапевтическая группа: Цитокин.

Код АТХ: L03AB05

Фармакологические свойства

Иммуномодулирующий и противовирусный препарат. Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный обладает выраженными противовирусными, антипролиферативными и иммуномодулирующими свойствами. В присутствии вспомогательных веществ, входящих в состав препарата, возрастает специфическая противовирусная активность интерферона альфа-2b человеческого рекомбинантного, усиливается его иммуномодулирующее действие (стимуляция фагоцитарной функции нейтрофилов в очагах поражения).

При наружном и местном применении системная абсорбция интерферона низкая.

Показания к применению

В составе комплексной терапии гриппа и других ОРВИ у детей в возрасте от 1 года.

Для лечения герпетических инфекций (*Herpes simplex* 1 и 2 типа) кожи и слизистых оболочек различной локализации.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы

Для нанесения мази в качестве аппликатора используют ватный тампон.

Для лечения гриппа и других ОРВИ мазь наносят тонким слоем на слизистую оболочку носовых ходов: детям от 1 года до 2-х лет полоску мази длиной не более 0,5 см (около 2500 МЕ) 3 раза в сутки, детям от 2-х до 12 лет полоску мази длиной не более 0,5 см (около 2500 МЕ) 4 раза в сутки, детям от 12 до 18 лет полоску мази длиной не более 1 см (около 5000 МЕ) 4 раза в сутки. После нанесения мази необходимо помассировать крылья носа для равномерного распределения препарата на слизистой оболочке носовых ходов. Длительность лечения составляет 5 дней.

При герпетической инфекции мазь наносят тонким слоем на очаги поражения 3-4 раза в сутки, продолжительность лечения составляет 5-7 дней.

Рекомендуется начинать лечение сразу при появлении первых признаков поражений кожи и слизистых оболочек (зуд, жжение, покраснение). При лечении

рецидивирующего герпеса желательно начинать лечение в продромальном периоде или в самом начале появления признаков рецидива.

Вскрытую алюминиевую тубу хранят в холодильнике не более 3 месяцев.

Передозировка

Не установлено.

Побочное действие

В большинстве случаев препарат ВИФЕРОН[®], мазь для наружного и местного применения, переносится хорошо. При нанесении на слизистую оболочку носа побочные эффекты (ринорея, чихание, жжение слизистой оболочки носа) носят слабый и преходящий характер и самостоятельно исчезают после отмены препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлено.

Особые указания

Применение при беременности и в период лактации

Поскольку при наружном и местном применении системная абсорбция интерферона низкая и препарат оказывает действие только в очаге поражения, возможно применение препарата ВИФЕРОН[®], мазь, при беременности и в период лактации.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими видами деятельности

Не установлено.

Форма выпуска

Мазь для наружного и местного применения 40000 МЕ/г. По 12 г в тубе алюминиевой. 1 туба с инструкцией по применению на государственном и русском языках в пачке из картона.

Срок годности

2 года.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре от 2 до 8 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Производитель

ООО «ФЕРОН», Россия.

г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, стр. 2, стр. 19, стр. 21.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «ФЕРОН», Россия.

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 эт. 6 п. 1 к. 46 оф. 602.

Тел.: +7 (495) 646-12-19. E-mail: info@viferon.su.

Организация, принимающая претензии потребителя

ООО «ФЕРОН», Россия.

125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, БЦ «Аэродом».

Тел.: +7 (495) 646-12-19. E-mail: info@viferon.su.

Производитель/Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

100077, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули 154/4.

Тел.: (+998 90) 961-02-32. E-mail: xadjixanovf88@mail.ru.